

Số: /SYT- NVY
V/v Bệnh viện đa khoa Hoàn Mỹ
Cửu Long công bố cơ sở xét nghiệm
đạt tiêu chuẩn ATSH cấp II theo
Nghị định số 103/2016/NĐ-CP

Cần Thơ, ngày tháng 9 năm 2025

Kính gửi: Bệnh viện đa khoa Hoàn Mỹ Cửu Long

Ngày 15 tháng 9 năm 2025, Sở Y tế tiếp nhận Bản tự công bố số 01/BCB-HMCL ngày 11 tháng 9 năm 2025 về việc cơ sở xét nghiệm đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học (ATSH) cấp II của Khoa Xét nghiệm, Bệnh viện đa khoa Hoàn Mỹ Cửu Long.

Qua nghiên cứu hồ sơ, Sở Y tế có ý kiến như sau:

1. Thống nhất Bản tự công bố số 01/BCB-HMCL ngày 11 tháng 9 năm 2025 về việc cơ sở xét nghiệm đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học (ATSH) cấp II của Khoa Xét nghiệm, Bệnh viện đa khoa Hoàn Mỹ Cửu Long, địa chỉ: Lô 20, Võ Nguyên Giáp, phường Hưng Phú, thành phố Cần Thơ về việc tự công bố cơ sở xét nghiệm đạt tiêu chuẩn ATSH cấp II theo Điều 6 Nghị định số 103/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định về bảo đảm ATSH tại phòng xét nghiệm.

2. Bệnh viện đa khoa Hoàn Mỹ Cửu Long chịu trách nhiệm:

- Đảm bảo các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhân sự và thực hành; bảo trì, bảo dưỡng, hiệu chuẩn thiết bị xét nghiệm; giám sát việc thực hành trong xét nghiệm đối với ATSH cấp II của các Phòng Xét nghiệm thuộc Khoa Xét nghiệm theo quy định tại Nghị định số 103/2016/NĐ-CP, Nghị định số 155/2018/NĐ-CP của Chính phủ và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan.

- Gửi danh sách cập nhật nhân sự theo quy định về Phòng Nghiệp vụ Y, Sở Y tế (khi có thay đổi nhân sự của Phòng Xét nghiệm thuộc Khoa Xét nghiệm).

- Chỉ tiến hành xét nghiệm trong phạm vi chuyên môn sau khi tự công bố đạt tiêu chuẩn ATSH cấp II và chịu trách nhiệm trước pháp luật về mọi hoạt động của đơn vị.

- Công văn này thay thế Công văn số 1938/SYT-NVY ngày 05 tháng 7 năm 2018 của Sở Y tế thành phố Cần Thơ./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Website Sở Y tế;
- Lưu: VT, NVYĐ.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Trần Văn Dũng